

ACTA DE VISITA TECNICA

INVITACION PÚBLICA No 06 DE 2016

OBJETO: Adecuar de manera integral seis (6) laboratorios: química orgánica, química inorgánica, morfofisiología análisis instrumental, zoología y toxicología en el bloque b, interviniendo la infraestructura física, el mobiliario aires acondicionados, cielos rasos, pisos e instalaciones hidrosanitarias, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los anexos los cuales hacen parte del objeto contractual.

Fecha:	30 de agosto de 2016
Hora:	10:00 a.m
Lugar:	Departamento de Gestión de Bienes y Suministros
Asistentes:	<ul style="list-style-type: none"> • CARLOS ALBERTO JIMENEZ ALTAMAR, en representación de CONSORCIO ADECUACIONES UNIATLANTICO • EUCLIDES ANTONIO PALACIO, En representación de LA UNION TEMPORAL SEPRINCO-ASOCIENAGA • LUIS EDUARDO BARRAZA CASTILLO, en representación de DOTACIONES QUIMICO CLINICAS SAS • EDGAR TITO SAAVEDRA, En representación de la Oficina de Planeación Universidad del Atlántico.

En Puerto Colombia, el día 30 de agosto de 2016, siendo las 10.00 a.m., de acuerdo a la hora legal Colombiana, y según lo establecido en el cronograma de la invitación publica, se comienza la visita técnica programada en el numeral 1.8 del pliego de condiciones Definitivo de la Invitación Publica No 06 de 2016, con el objetivo de que los interesados en el proceso, verifiquen por sus propios medios los diferentes sitios donde se prestará el servicio.

Siendo las 11:54 se da por terminada esta visita y en constancia se firma por quienes en ella intervinieron:

No	PROPONENTES	EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA PROPONENTE	FIRMA
1	CARLOS ALBERTO JIMENEZ ALTAMAR	En representación de CONSORCIO ADECUACIONES UNIATLANTICO	
2	EUCLIDES ANTONIO PALACIO	En representación de LA UNION TEMPORAL SEPRINCO-ASOCIENAGA	
3	LUIS EDUARDO BARRAZA CASTILLO	en representación de DOTACIONES QUIMICO CLINICAS SAS	
4	EDGAR TITO SAAVEDRA	En representación de la Oficina de Planeación Universidad del Atlántico.	


DAIMI LINDO SOLANO

Jefe Dpto. de Gestión de Bienes y Suministros