

Barranquilla, 8 de enero de 2015

Señores  
**Proveedores**  
Barranquilla

**Asunto:** Invitación Privada No.01 de 2015 a presentar oferta. Objeto: "Adecuación del Laboratorio de Artes Vivas y los pisos de los salones de Arte Dramático N| 1-2-3-4 y Construcción del aula N| 5".

Respetados señores:

De manera atenta, nos permitimos invitarle a presentar oferta para la **Adecuación del Laboratorio de Artes Vivas y los pisos de los salones de Arte Dramático N| 1-2-3-4 y Construcción del aula N| 5** que se describen a continuación, a efectos de escoger para nuestra Institución el mejor proveedor, para lo cual deberá tener en cuenta los siguientes criterios:

**I. CONDICIONES DEL CONTRATO.**

A. Objeto del Contrato:

Adecuación del Laboratorio de Artes Vivas y los pisos de los salones de Arte Dramático N| 1-2-3-4 y Construcción del aula N| 5

B. Especificaciones Técnicas:

Los materiales a suministrar se relacionan a continuación:

<b>ADECUACIÓN LABORATORIO DE ARTES VIVAS Y PISOS DE AULAS DE AULAS DE ARTE DRAMÁTICO</b>			
<b>PRELIMINARES</b>			
1	Desmonte de puertas de madera	Un	2
2	Desmonte de cubierta de eternit baños de empleados	Un	1
3	Demolición de muros antiguos baños	M2	33
4	Demolición de piso de baldosa	M2	18
5	Nivelación manual del terreno	M2	108
6	Excavación para zapatas de 0,80cmx0,80cm.x0,80cm	M3	8
7	Retirar enchapes de cerámica de los muros de los salones 1-2	ML	64



8	Construcción de zapata de concreto de 0,80cmx0,80 cm. X0,20 cm espesor , incluye parrilla de varillas de 1/2 " a cada 15cm en ambas direcciones, concreto de 3,500 PSI.	Un	8
9	Construcción de pedestales de concreto sobre zapata de 0,60cmx0,60cmx0,60cm. Con refuerzo de varillas de 1/2" y aros de refuerzo de 3/8" a cada 15 cm, formaletería de madera y desencofre Deberá llevar incrustados en el concreto pernos de 1/2" roscados con tuerca y arandela para colocar estructura Y columnas metálicas IPE ( U:10)	ML	8
10	Construcción de escalera tipo gato con tubería galvanizada de 1" DE 0,80 CM incrustada al muro lateral.	GL	GL
11	Construcción de baranda metálica en tubo Longitudinal galvanizado de 2" De dos alturas ,adosado a la estructura de la losa metaldeck ,incluye pintura en contraoxido y esmalte	MI	6
12	Suministro e instalación de estructura DE Vigas y columnas metálicas tipo IPE incluye , vigas de amarre metálicas, soldadura , pernos, transporte , equipos para elevación.( ver diseño)	M2	240
13	Construcción de losa de concreto adosada al muro lateral de 2,00mts de ancho por 8,00 mts de largo con sistema Metaldeck,, losa de concreto de 3500 PSI. de 15 cm de espesor, apoyada en vigas de amarre metálica longitudinal , altura de 2,60 mt. Incluye formaletería y desencofre	M2	16
14	Levante de muro en block de .15cm.x0, 20cm.x0,60cm. Con mortero de pega 1:4	M2	260
15	Pañete allanado de muro interior y exterior de 0,3 cm de espesor Impermeabilizado con sika top.	M2	420
16	Suministro o construcción en el sitio de instalación de cercha metálica en Angulo de 2"x3/16"xy 1"x3/16" soldada ala estructura de soporte (vigas IPE)de 9 x2,00mtsde altura en la parte mas alta de la cercha de largo. (ver diseño estructural).	Un	4
17	Suministro e instalación de cubierta en eternit ondulado incluye, amarres, tornillos ganchos, Incluye alero.	M2	108

18	Suministro e instalación de correas metálicas triangulares de altura de .20 cm ,m con ángulos 1"x3/16" apoyadas en las cerchas metálicas propuestas , Ancladas con pernos galvanizados y de 4,00mt de largo	ML	60
19	Construcción de parilla de tubo galvanizado de 2" de 2.00mx12.00m para montaje de iluminación y/ o sonido paralela al cielo raso a una distancia de separación de 0,40 cms por debajo del cielo raso soldada a los vigas de amarre ( 2da viga de amarre perimetral, M2: 96)	ML	90
20	Construcción de cerramiento en la parte superior del mezzanini en super board, incluye estructura de soporte doble cara (cuarto de controles y equipos)	M2	12
21	Construcción de plantilla de concreto de 3,500 PSI. Impermeabilizada perfectamente nivelada de 0,5 cm de espesor como base para pisos de madera	M2	96
22	Suministro e instalación de piso de cerámica trafico liviano de .30x.30 o similar en el 2° nivel o mezanini, incluye mortero de pega, nivelación, emboquillada y limpieza.	M2	16
23	Resane en mortero 1,2,3 impermeabilizado de las áreas donde se retiraron enchapes al interior de los salones	ML	64
24	Suministro e instalación de acometida de alta tensión desde la subestación eléctrica en el Teatro de la Facultad para alimentar caja de distribución en el aula N° 5 ( 3 ) cable N° 10 para diferentes circuitos de , lámparas, suiches y tomacorrientes red aérea de parrilla metálica para lámparas y sonido y para equipos de cabina del 2° piso( utilizar canalización subterránea existente)	MI	35
25	Suministro e instalación de puntos eléctricos	Un	20
26	Suministro e instalación de lámparas de 2x32 , de alta eficiencia y bajo consumo con mueble plástico o de fibra de vidrio	Un	12
27	Suministro e instalación de tomas corriente doble de 110 w con polo a tierra; incluye si es necesario empotrada de la tubería, cajas plásticas de 2"x4", adaptador , tubería conduit de 1/2", curva de 90x1/2" y alambre aislado	Un	8
28	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos con sus respectivos tacos de 20 amperios c/u, con un totalizador de 75 amperios para aires, iluminación y sonido	Un	1

29	Suministro e instalación de cableado encauchetado de tres Hilos negro N° 10 adosado a la parrilla de montaje de equipos desde la cabina del 2° piso Para reflectores o sonido, incluye cajas de salidas de 4" x4"8 u. 12)	ML	80
30	Acometida de 220 w para Aires Acondicionados desde tablero principal hasta puntos de mini split empotrada al muro incluye suiche de conexión de 220 w.	MI	30
31	Suministro e instalación de tubería de pvc de 3/4" para acoples de drenajes de Aires Acondicionados Existentes en los salones 1-2-3-4 adosadas a los muros. Incluye, accesorios, codos, tees, uniones, pegantes, etc., Llevarla hasta terreno natural.	ML	50
32	Suministro e instalación de aires acondicionado tipo VRF de (3 TR) tipo mini Split, Incluye regatas, de conducción por el cielo raso ,cableado eléctrico, bases de caucho para manejadoras y mano de obra .	U	3
33	Suministro e instalación de capa de caucho aislante Superlon de 1 " de espesor (capa Aislante termoplástica con propiedades flexibles) Salón de Arte Dramático Nuevo Sobre plantilla de concreto.	M2	96
34	Suministro e instalación de parrilla de madera de 4" x 4" de madera de AMARGO en cuadrículas de 0,60cm. X0,60cm sobre la capa de superlon y que será la base para la instalación del piso de machimbre de madera salones1,2, 3 y 4 Arte Dramático	M2	96
35	Suministro e instalación de piso de Machimbre de madera en madera de Amargo de 1" franca de espesor en tablas de 12 cm de ancho con la cara superior pulida, pulida Final a máquina y acabado en sellador de madera y pintura transparente antideslizante.	M2	96
36	Suministro e instalación de Zócalo de madera de 0,10 cm de altura perimetral en cada aula, acabado igual a los pisos.	ML	98
37	Trazado para el cielo raso	m2	96
38	Elaboración de parrilla para soporte de cielo raso en perfilera Fe Ga	m2	96
39	Suministro e instalación de lamina de yeso cartón, juntas selladas con mastic	m2	96

40	Suministro e instalación de sistema acústico sobre lamina de cielo raso en Foam Absorvent N° 26 recubierto de Tela escorial tipo americano a la vista	m2	96
41	Suministro e instalación de una puerta de 0,90x2,00, insonorizada entamborada con alma interior en freskasa con penta foam absorvente, forrada e tela tipo escorial, incluye cerradura, bisagras. Y marco	U	1
42	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio de 1,60m. X1.00m. Con doble vidrio de, 4 mm. Trasparente.	U	1
43	Trazado para muros	M2	48
44	Elaboración de parrilla para soporte de láminas de cielo raso en perfilera Fe Ga relleno de espacios vacíos entre el muro y el recubrimiento con freskasa	m2	48
45	Suministro e instalación de lámina de Yeso cartón con perforaciones de 1/2" en múltiples sitios, juntas sin mastic.	m2	48
46	Suministro e instalación de sistema de insonorización de muros conformado por poliestireno n° 26 Pent Foam , forrado con tela Escorial a la vista y elementos de acabados en las juntas del ancho de la tela	m2	48
47	Suministro e instalación de trampas de bajos en las esquinas de los cielos y los muros. De 1m de largo. De forma triangular alveoladas	U	8
48	Suministro e instalación de puerta de madera de roble o cedro de arco de medio punto de 2 hojas , incluye marco de madera de 1A Calidad con tableros de madera arriba y abajo ancho total 1,40 mts x2,40 mts , incluye , bisagras, cerradura de botón y llave y pintura color	U	1
49	Suministro de ventana de madera de cedro de arco de medio punto de 1,40mx1,20m con tres hojas dos de abrir y una fija similares a las existentes, ruteadas, incluye , vidrios, Bisagras, cerrojos de seguridad y pestillo de cadena para cada hoja , acabada en color wengue	U	1
50	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio de 4mm color bronce de 1,20 de altura x1,40 de ancho con dos hojas corredizas y una central fija , con sus cierres de seguridad y v	U	1

51	Suministro e instalación de una puerta de dos hojas de madera de roble o de cedro de 1,40 cm de ancho x2,00mt de altura , incluye bisagras cerradura de tres vueltas, manija , gato cierra puertas, fallebas y pintura color wengue	U	1
52	En vinilo tipo color negro	M2	250
53	En vinilo color blanco exteriores	M2	246
54	Retiro de pisos de madera de machimbre en mal estado, parrilla de soporte y desalojo fuera de los predios de la sede de bellas artes	m2	310
55	Demolición de piso de concreto en mal estado ubicado en la parte trasera de los salones de arte dramático con retiro fuera de la sede de bellas artes	m2	50
56	Excavación alistado para plantilla en corredor lateral edificio salones arte Dramático	m2	28
57	Limpieza de comején, fumigación de los salones, Y del callejón posterior incluye ramajear los arboles vecinos	m2	310
58	Retiro de puertas de dos hojas de salones 3 y 4 , incluye marco	U	2
59	Relleno material seleccionado.	m3	8
60	Plantilla de concreto de 3000 psi de 0,10 cm con malla electrosoldada de 4 mm.	m2	50
61	Mediacaña en impermeabilizada para muro trasero	ml	60
62	Bases para los aires acondicionados	un	6
63	Suministro e instalación de capa de aislamiento entre el piso de madera y la parrilla del piso de machimbre en material plástico SUPERLON II, o POLILON aislante ( ELASTOMETRO) el cual es un caucho termoplástico con propiedades flexibles de 1" de espesor	m2	310
64	Cuadrícula de madera de 0,60x0,60cm. De 2"x2"de cedro o roble pulidas en sus 4 caras, el machimbre será pulido final a máquina acabado en sellador y barniz transparente para madera.	m2	310
65	Suministro e instalación de piso de machimbre de madera de amargo en tablas de .12cm.x 1" de espesor franca ,Cara superior pulida	m2	310
66	Suministro e instalación de zócalo de madera de 0,10 de alto por 0,2 cm , acabado en sellador y barniz transparente para madera	ml	150

67	Suministro e instalación de puertas de arco de medio punto, con tableros superiores e inferiores, de madera de cedro o de roble, ruteadas, incluye cerradura de tres vueltas, bisagras, fallebas, y pintura acrílica o poliuretano para la intemperie color wengue.	U	2
68	Mantenimiento de ventanas de arco de medio punto existente, colocarle lo faltante, vidrios Bronce de 4 mm. Cerrojos, pestillos de cadena, módulos de madera en mal estado y Pintura Acrílica.	U	4
69	Suministro e instalación piso de cerámica de 0,30x0,30 similar tráfico 1 , incluye mortero de pega , nivelación , emboquillada.	m2	80
70	Limpieza total para entrega	m2	320

Así mismo el proveedor deberá:

1. Cumplir con las especificaciones, técnicas, cantidades y el tiempo de entrega e instalación presentadas en la propuesta
2. Atender los requerimientos de la UNIVERSIDAD con el fin de garantizar el cumplimiento del contrato que se comuniquen a través del funcionario encargado de la supervisión del contrato
3. EL CONTRATISTA asume frente a la UNIVERSIDAD la garantía que otorga el proveedor de los elementos suministrados, en consecuencia, EL CONTRATISTA remplazara o reparara los elementos o insumos si fuere necesario, cuando resulten defectuosos o dañados por mala calidad de los mismos o defecto de fabricación.
4. Cumplir con las licencias y normas establecidas para este tipo de contrato
5. Registrar completamente los vehículos y el conductor ( placa, marca, tipo, nombre del conductor y cedula) que requieran ingresar a LA UNIVERSIDAD de lo contrario no serán autorizados para ingresar
6. Adecuar y entregar en correcto funcionamiento las adecuaciones y bienes en las instalaciones que determine la Universidad.
7. Suscribir acta de entrega y recibo a satisfacción con el supervisor del contrato, y el funcionario receptor de los bienes y adecuaciones o quien haga sus veces.
8. Informar oportunamente al Supervisor sobre cualquier obstáculo o dificultad que se presente en la ejecución del Contrato.

C. Plazo del Contrato (Duración):

El plazo de ejecución del Contrato que llegará a suscribirse será hasta 45 días hábiles, contados a partir de la fecha de suscripción del Acta de Inicio; previa aprobación de la póliza, registro presupuestal y pago de las estampillas.

D. Forma de Pago:



LA UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA el valor del contrato en moneda legal colombiana una vez se encuentre aprobado EL P.A.C. (Programa anual mensualizado de Caja), de la siguiente manera:

- Un solo pago por el cien por ciento (100%) del valor del contrato, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la fecha de radicación en el Departamento de Gestión Financiera del Acta de recibo a satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y la correspondiente factura, previa presentación la certificación del pago de seguridad social y parafiscales (si hay lugar a ello) por el Contratista.

E. Lugar de Ejecución:

El lugar de ejecución del contrato que llegará a suscribirse será en la sede Facultad de Bellas Artes ubicada en la Ciudad de Barranquilla (Calle 68 No. 53-45)

## II. ASPECTOS GENERALES DE LA OFERTA.

- **Idioma.** La Oferta y sus documentos anexos deben redactarse en idioma castellano y presentarse en escrito elaborado a máquina o por cualquier medio electrónico, debidamente firmado por el Representante Legal.
- **Presentación.** La Oferta deberá entregarse 1 original y en medio magnético, con todos los documentos solicitados en su contenido
- **Valor.** La Oferta deberá expresarse en Moneda Legal Colombiana. El valor total de la Oferta Económica deberá tener en cuenta los costos directos e indirectos del servicio ofertado (estampillas, retenciones, pólizas, utilidad, IVA, etc.). **NO PODRÁ SUPERAR EL PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN POR LA UNIVERSIDAD, , SO PENA DE SER RECHAZADA**
- **Validez:** La Oferta deberá tener un término de validez mínimo de noventa (90) días calendario.
- **Oferta básica.** La Oferta y sus documentos anexos deberá ajustarse a todos las especificaciones técnicas señaladas en el presente documento.

## III. VERIFICACIÓN REQUISITOS MÍNIMOS HABILITANTES PARA PRESENTAR OFERTA.

A. Capacidad Jurídica.

- **Capacidad Jurídica.** Podrán participar todas las personas naturales, jurídicas, así como aquellas que conforman Consorcios o Uniones Temporales, consideradas legalmente capaces de conformidad con las disposiciones legales colombianas.
- **Certificado de Existencia y Representación Legal.** La Oferta deberá acompañarse del Certificado de Existencia y Representación Legal o del Certificado de Inscripción en el Registro Mercantil, según sea el caso, en donde conste que la duración de la sociedad no es inferior a la duración del contrato y un (1) año más y que entre otras actividades, el objeto social contemple la establecida en el objeto y especificaciones





técnicas u otra definición afín con la adecuada ejecución del objeto contractual.

- **Cédula de ciudadanía.** Se deberá presentar la copia de la Cédula de Ciudadanía del Representante Legal o de la persona natural según corresponda.
- **Carta de Presentación.** La Oferta debe estar acompañada de carta de presentación firmada por la persona natural Oferente o por el Representante Legal de la Sociedad, Consorcio o Unión Temporal proponente o el apoderado constituido para el efecto, la cual debe ser diligenciada según el formato del Anexo No. 1.

**B. Experiencia.**

- **Experiencia acreditada.** Deberá presentar mínimo tres (3) certificaciones de contratos suscritos con entidades públicas o privadas, debidamente firmadas por la persona autorizada de la empresa o entidad certificadora, en la que el objeto del contrato corresponde al objeto establecido en el presente documento, que no tengan antigüedad superior a 3 años y la sumatoria de los valores de los contratos sea igual o superior a (\$304.428.605)

**IV. PROCESO DE HABILITACIÓN.**

**A. Verificación Requisitos mínimos habilitantes.**

La Universidad verificará los soportes documentales que acompañan la Oferta presentada dentro del término máximo que se señala en el presente documento; los cuales constituyen requisitos mínimos habilitantes, por ende deben contener toda la información referente al Proponente, con el fin de verificar su representación, capacidad legal y técnica.

Condiciones Generales	Ponderación / Puntaje	Carácter
Capacidad Jurídica	Habilita / No Habilita	Eliminatoria
Experiencia	Habilita / No Habilita	Eliminatoria

**B. Evaluación Ofertas.**

La Universidad efectuará el estudio de las especificaciones técnicas y cotización económica que acompañan la Oferta; la cual deberá adjuntar los soportes documentales que constituyen la oferta técnica y la oferta económica, que deberán contener toda la información mínima solicitada en el presente documento, con el fin de permitir a la Universidad realizar una comparación objetiva.

Condiciones Generales		Ponderación / Puntaje		Carácter
Especificaciones Técnicas	Mínima	Cumple / No Cumple		Eliminatoria
	Adicional	Puntaje	Calidad	Clasificatoria
Oferta Económica		Puntaje	Precio	Clasificatoria

La Universidad de reserva el derecho de corroborar la veracidad de la información suministrada por los Oferentes.



Cuando los Oferentes no llenaren los requisitos para participar o no reunieren las condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, ni la Universidad asume responsabilidad alguna.

El Proponente debe elaborar su Oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente documento, e incluir dentro de esta toda la información exigida. La Oferta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la Universidad formará parte integral del Contrato que se llegare a suscribir.

## V. PROCESO DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN.

Las Ofertas que hayan sido habilitadas y que cumplan con las especificaciones técnicas mínimas se calificarán sobre un total de cien (100) puntos, distribuidos de la siguiente manera:

Factor		Puntaje Máximo.
Calidad	Garantía Adicional	10
Calidad	Tiempos de Entrega	20
Calidad	Apoyo a la industria Nacional	10
Precio	Menor precio	60
Total		100

### A. Calificación Factor Calidad. (Anexo 2.)

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación:

Factor	Concepto	Máximo Puntaje	Puntaje total
Calidad	Garantía Adicional  Tiempo Adicional de garantía. El Proponente que Ofrezca un año adicional de garantía en mobiliario, equipo tecnológico y aires acondicionados obtendrá Diez (10) puntos, el que no lo ofrezca obtendrá cero (0) puntos.	10	30
	Tiempos de Entrega Máximo Puntaje 20	El Proponente que se comprometa a entregar la totalidad del objeto contractual en el tiempo de que se detalla a continuación tendrá la siguiente puntuación:  Cuarenta y cinco (45) días hábiles después de suscrita el acta de inicio. Veinte (20) puntos.	

Factor	Concepto		Máximo Puntaje	Puntaje total
		Cincuenta (50) días hábiles después de suscrita el acta de inicio. Diez (10) puntos	10	

Factor	Concepto (Aplica para todos los ítems)		Máximo Puntaje	Puntaje total
Calidad	APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL	Cuando el proponente oferte el servicio cien por ciento (100%) con personal nacional	10	10
		Cuando el proponente oferte el servicio con menos del cien por ciento (100%) de personal nacional	5	

B. Calificación Factor Precio.

Se han establecido los siguientes puntajes de asignación de calificación:

Factor			Total puntaje
<b>Precio</b>	El Proponente que ofrezca el menor precio del total de la Oferta, obtendrá sesenta (60) puntos, los demás tendrán puntaje en forma proporcional descendente.	$X = \frac{(\text{Oferta Menor Precio}) * 60}{\text{Oferta N (Oferta en evaluación)}}$	60

**VI. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO.**

El presupuesto oficial estimado de la Universidad es hasta por la suma de TRESCIENTOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS (\$304.428.605) M/CTE IVA INCLUIDO. La Oferta no podrá superar dicho valor, so pena de ser rechazada.

**VII. DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.**

Seleccionada la Oferta se dará inicio al proceso de contratación de conformidad con lo establecido en el Estatuto de Contratación de la Universidad, para lo cual el Proponente beneficiado deberá aportar la siguiente documentación, una vez se requiera por parte de la Universidad.

- **Formato Hoja de Vida de la Función Pública.** Formato Único de Hoja de Vida de



persona jurídica y/o persona natural del Departamento Administrativo de la Función Pública debidamente diligenciado, RELACIONANDO EN ELLA SOLAMENTE LA EXPERIENCIA QUE SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE SOPORTADA EN LA OFERTA. (Se anexa Formatos)

- **Certificación Bancaria.** Certificado expedido por la entidad financiera en donde posea cuenta corriente o de ahorros en donde se indique el número de la cuenta, clase, nombre del titular y su número de identificación, a través de la cual La Universidad efectuará el pago del contratos que se llegará a suscribir en el evento que le sea adjudicado.
- **Registro Único Tributario - RUT.** Fotocopia de la identificación tributaria e información sobre el régimen de impuestos al que pertenece. Las personas jurídicas y/o naturales integrantes de un consorcio o unión temporal deben acreditar éste requisito, cuando intervengan como responsables del impuesto sobre las ventas, por realizar directamente la prestación de servicios gravados con dicho impuesto, lo anterior de conformidad con el artículo 368 del Estatuto Tributario en concordancia con el artículo 66 de la Ley 488 de 1998 que adicionó el artículo 437 del mismo Estatuto.
- **Certificación sobre el cumplimiento de las obligaciones parafiscales y de seguridad social.** Certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal, en donde se acredite el cumplimiento en el pago de los aportes a sus empleados, en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar, correspondiente a los seis (6) meses anteriores a la fecha de entrega de la Oferta. En el evento de que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, debe acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución, lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002. Si la Oferta es presentada por un Consorcio o Unión Temporal, cada uno de sus miembros deben presentar de manera independiente la anterior certificación.

**Al finalizar el proceso se suscribirá el respectivo Contrato, el cual será firmado por el Rector y el Representante Legal o Persona Natural, en este sentido el Contratista deberá pagar las siguientes estampillas y constituir las siguientes pólizas en un plazo máximo de dos (2) días hábiles:**

A. Estampillas.

- Estampilla pro hospitales 1er y 2do Nivel.
- Estampilla pro cultura.
- Estampilla pro electrificación.
- Estampilla pro desarrollo.
- Estampilla pro ciudadela.

B. Pólizas

- **Cumplimiento.** Por el 20 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración



- del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la suscripción del mismo.
- **Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.** Por el 5 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más a partir de la suscripción del mismo.
  - **Estabilidad y calidad de la obra** Por el 20 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cinco (5) años más a partir de la suscripción del mismo.
  - **Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados.** Por el 30 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la suscripción del mismo.
  - **Calidad del servicio.** Por el 20 % del valor del contrato, con una vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más a partir de la suscripción del mismo.
  - **Responsabilidad Civil Extracontractual.** Por el 5 % del valor del contrato, mínimo 200 SMMLV con una vigencia igual a la duración del contrato a partir de la suscripción del mismo.

#### VIII. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

La Oferta y los documentos contentivos de la propuesta se recibirán hasta el día 14 de enero de 2015, hasta las 3:00 PM, en el Departamento de Gestión de Bienes y Suministro de la Universidad del Atlántico (Km 7 Antigua Vía a Puerto Colombia). Para constancia de la hora de entrega y recibido, todos los documentos serán radicados con hora, fecha y firma de quien recibe. Las Ofertas que no lleguen dentro de este término a la Universidad no podrán ser recibidas. Una vez seleccionada la mejor Oferta se le comunicará al representante legal de dicha empresa la decisión tomada, para la entrega de la documentación requerida para la suscripción del Contrato.

Este documento, no constituye ninguna obligación de la Universidad con su empresa, es únicamente una solicitud de Oferta.

Para inquietud o consulta, favor enviar correo electrónico a [shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co](mailto:shirleygiraldo@mail.uniatlantico.edu.co) NO serán resueltas dudas de manera telefónica.

Atentamente,

ORIGINAL FIRMADO  
**SHIRLEY GIRALDO CADAVID**  
Jefe Departamento de Bienes y Suministros



**ANEXO No. 1**

**CARTA DE PRESENTACIÓN DE OFERTA**

Barranquilla,

Señores  
UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO  
Ciudad.

**Asunto:** Invitación Privada No.01 de 2015 a presentar oferta. Objeto:  
“Adecuación del Laboratorio de Artes Vivas y los pisos de los salones de  
Arte Dramático N| 1-2-3-4 y Construcción del aula N| 5”.

El/Los suscrito (s) \_\_\_\_\_ de acuerdo con las condiciones que se estipulan en el documento de invitación del asunto, hacemos la siguiente Oferta y en caso que LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO nos adjudique el contrato objeto de la misma, nos comprometemos a suscribir el contrato correspondiente.

Declaramos así mismo:

1. Que esta Oferta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete a los aquí firmantes.
2. Que ninguna entidad o persona distinta de los firmantes tienen interés comercial en esta Oferta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que conocemos la información general y especial y demás documentos de la invitación y aceptamos los requisitos en ellos contenidos.
6. Que nos comprometemos a cumplir los plazos del contrato de conformidad con lo solicitado en la invitación.
7. Que conocemos, aceptamos y nos comprometemos a cumplir con todos los Requisitos Técnicos Mínimos establecidos en la Invitación, la cual se entenderá como Oferta Técnica Mínima.
8. Que si somos Adjudicatarios, nos comprometemos a suscribir el contrato y realizar todos los trámites necesarios para su perfeccionamiento y legalización, en los plazos señalados en el Contrato.
9. Que no nos hallamos incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad de las señaladas en la ley y la Constitución Política y no nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar.
10. Que en todas las actuaciones derivadas de las estipulaciones de la Invitación y el contrato que forma parte del mismo, obraremos con la transparencia y la moralidad que



la Constitución Política y las Leyes consagran, en atención al Programa Gubernamental de Lucha Contra la Corrupción.

11. Que el valor total (incluido IVA) de nuestra Oferta es \_\_\_\_\_.

Atentamente,

**Nombre o Razón Social del PROPONENTE** \_\_\_\_\_

**Nombre del Representante** \_\_\_\_\_

**Nit o Cédula de Ciudadanía No** \_\_\_\_\_ **de** \_\_\_\_\_

**Dirección** \_\_\_\_\_

**Ciudad** \_\_\_\_\_

**Teléfono** \_\_\_\_\_

**Fax** \_\_\_\_\_

**Correo electrónico** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**



**ANEXO No. 2**

**COTIZACIÓN ECONÓMICA**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
1	Desmante de puertas de madera	Un	2		
2	Desmante de cubierta de eternit baños de empleados	Un	1		
3	Demolición de muros antiguos baños	M2	33		
4	Demolición de piso de baldosa	M2	18		
5	Nivelación manual del terreno	M2	108		
6	Excavación para zapatas de 0,80cmx0,80cm.x0,80cm	M3	8		
7	Retirar enchapes de cerámica de los muros de los salones 1-2	ML	64		
8	Construcción de zapata de concreto de 0,80cmx0,80 cm. X0,20 cm espesor , incluye parrilla de varillas de 1/2 " a cada 15cm en ambas direcciones, concreto de 3,500 PSI.	Un	8		
9	Construcción de pedestales de concreto sobre zapata de 0,60cmx0, 60cmx0,60cm. Con refuerzo de varillas de 1/2" y aros de refuerzo de 3/8" a cada 15 cm, formaletería de madera y desencofre Deberá llevar incrustados en el concreto pernos de 1/2" roscados con tuerca y arandela para colocar estructura Y columnas metálicas IPE ( U:10)	ML	8		
10	Construcción de escalera tipo gato con tubería galvanizada de 1" DE 0,80 CM incrustada al muro lateral.	GL	GL		
11	Construcción de baranda metálica en tubo Longitudinal galvanizado de 2" De dos alturas ,adosado a la estructura de la losa metaldeck ,incluye pintura en contraoxido y esmalte	MI	6		
12	Suministro e instalación de estructura DE Vigas y columnas metálicas tipo IPE incluye , vigas de amarre metálicas, soldadura , pernos, transporte , equipos para elevación.( ver diseño)	M2	240		



ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
13	Construcción de losa de concreto adosada al muro lateral de 2,00mts de ancho por 8,00 mts de largo con sistema Metaldeck,, losa de concreto de 3500 PSI. de 15 cm de espesor, apoyada en vigas de amarre metálica longitudinal , altura de 2,60 mt. Incluye formaletería y desencofre	M2	16		
14	Levante de muro en block de .15cm.x0,20cm.x0,60cm. Con mortero de pega 1:4	M2	260		
15	Pañete allanado de muro interior y exterior de 0,3 cm de espesor Impermeabilizado con sika top.	M2	420		
16	Suministro o construcción en el sitio de instalación de cercha metálica en Angulo de 2"x3/16"xy 1"x3/16" soldada a la estructura de soporte (vigas IPE)de 9 x2,00mtsde altura en la parte mas alta de la cercha de largo. (ver diseño estructural).	Un	4		
17	Suministro e instalación de cubierta en eternit ondulado incluye, amarres, tornillos ganchos, Incluye alero.	M2	108		
18	Suministro e instalación de correas metálicas triangulares de altura de .20 cm ,m con ángulos 1"x3/16" apoyadas en las cerchas metálicas propuestas , Ancladas con pernos galvanizados y de 4,00mt de largo	ML	60		
19	Construcción de parilla de tubo galvanizado de 2" de 2.00mx12.00m para montaje de iluminación y/ o sonido paralela al cielo raso a una distancia de separación de 0,40 cms por debajo del cielo raso soldada a los vigas de amarre ( 2da viga de amarre perimetral, M2: 96)	ML	90		
20	Construcción de cerramiento en la parte superior del mezzaninni en super board, incluye estructura de soporte doble cara (cuarto de controles y equipos)	M2	12		
21	Construcción de plantilla de concreto de 3,500 PSI. Impermeabilizada perfectamente nivelada de 0,5 cm de espesor como base para pisos de madera	M2	96		
22	Suministro e instalación de piso de cerámica trafico liviano de .30x.30 o similar en el 2° nivel o mezaninni, incluye mortero de pega, nivelación, emboquillada y limpieza.	M2	16		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
23	Resane en mortero 1,2,3 impermeabilizado de las áreas donde se retiraron enchapes al interior de los salones	ML	64		
24	Suministro e instalación de acometida de alta tensión desde la subestación eléctrica en el Teatro de la Facultad para alimentar caja de distribución en el aula N° 5 ( 3 ) cable N° 10 para diferentes circuitos de , lámparas, suiches y tomacorrientes red aérea de parrilla metálica para lámparas y sonido y para equipos de cabina del 2° piso( utilizar canalización subterránea existente)	MI	35		
25	Suministro e instalación de puntos eléctricos	Un	20		
26	Suministro e instalación de lámparas de 2x32 , de alta eficiencia y bajo consumo con mueble plástico o de fibra de vidrio	Un	12		
27	Suministro e instalación de tomas corriente doble de 110 w con polo a tierra; incluye si es necesario empotrada de la tubería, cajas plásticas de 2"x4", adaptador , tubería conduit de 1/2", curva de 90x1/2" y alambre aislado	Un	8		
28	Suministro e instalación de tablero eléctrico de 24 circuitos con sus respectivos tacos de 20 amperios c/u, con un totalizador de 75 amperios para aires, iluminación y sonido	Un	1		
29	Suministro e instalación de cableado encauchetado de tres Hilos negro N° 10 adosado a la parrilla de montaje de equipos desde la cabina del 2° piso Para reflectores o sonido, incluye cajas de salidas de 4" x4"8 u. 12)	ML	80		
30	Acometida de 220 w para Aires Acondicionados desde tablero principal hasta puntos de mini split empotrada al muro incluye suiche de conexión de 220 w.	MI	30		
31	Suministro e instalación de tubería de pvc de 3/4" para acoples de drenajes de Aires Acondicionados Existentes en los salones 1-2-3-4 adosadas a los muros. Incluye, accesorios, codos, tees, uniones, pegantes, etc., Llevarla hasta terreno natural.	ML	50		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
32	Suministro e instalación de aires acondicionado tipo VRF de (3 TR) tipo mini Split, Incluye regatas, de conducción por el cielo raso ,cableado eléctrico, bases de caucho para manejadoras y mano de obra .	U	3		
33	Suministro e instalación de capa de caucho aislante Superlon de 1 " de espesor (capa Aislante termoplástica con propiedades flexibles) Salón de Arte Dramático Nuevo Sobre plantilla de concreto.	M2	96		
34	Suministro e instalación de parrilla de madera de 4" x 4" de madera de AMARGO en cuadrículas de 0,60cm. X0,60cm sobre la capa de superlon y que será la base para la instalación del piso de machimbre de madera salones1,2, 3 y 4 Arte Dramático	M2	96		
35	Suministro e instalación de piso de Machimbre de madera en madera de Amargo de 1" franca de espesor en tablas de 12 cm de ancho con la cara superior pulida, pulida Final a máquina y acabado en sellador de madera y pintura transparente antideslizante.	M2	96		
36	Suministro e instalación de Zócalo de madera de 0,10 cm de altura perimetral en cada aula, acabado igual a los pisos.	ML	98		
37	Trazado para el cielo raso	m2	96		
38	Elaboración de parrilla para soporte de cielo raso en perfilera Fe Ga	m2	96		
39	Suministro e instalación de lamina de yeso cartón, juntas selladas con mastic	m2	96		
40	Suministro e instalación de sistema acústico sobre lamina de cielo raso en Foam Absorvent N° 26 recubierto de Tela escorial tipo americano a la vista	m2	96		
41	Suministro e instalación de una puerta de 0,90x2,00, insonorizada entamborada con alma interior en freskasa con penta foam absorvente, forrada e tela tipo escorial, incluye cerradura, bisagras. Y marco	U	1		
42	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio de 1,60m. X1.00m. Con doble vidrio de, 4 mm. Transparente.	U	1		
43	Trazado para muros	M2	48		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
44	Elaboración de parrilla para soporte de láminas de cielo raso en perfilera Fe Ga relleno de espacios vacíos entre el muro y el recubrimiento con freskasa	m2	48		
45	Suministro e instalación de lámina de Yeso cartón con perforaciones de 1/2" en múltiples sitios, juntas sin mastic.	m2	48		
46	Suministro e instalación de sistema de insonorización de muros conformado por poliestireno n° 26 Pent Foam, forrado con tela Escorial a la vista y elementos de acabados en las juntas del ancho de la tela	m2	48		
47	Suministro e instalación de trampas de bajos en las esquinas de los cielos y los muros. De 1m de largo. De forma triangular alveoladas	U	8		
48	Suministro e instalación de puerta de madera de roble o cedro de arco de medio punto de 2 hojas, incluye marco de madera de 1A Calidad con tableros de madera arriba y abajo ancho total 1,40 mts x2,40 mts, incluye, bisagras, cerradura de botón y llave y pintura color	U	1		
49	Suministro de ventana de madera de cedro de arco de medio punto de 1,40mx1,20m con tres hojas dos de abrir y una fija similares a las existentes, ruteadas, incluye, vidrios, Bisagras, cerrojos de seguridad y pestillo de cadena para cada hoja, acabada en color wengue	U	1		
50	Suministro e instalación de ventana de aluminio y vidrio de 4mm color bronce de 1,20 de altura x1,40 de ancho con dos hojas corredizas y una central fija, con sus cierres de seguridad y v	U	1		
51	Suministro e instalación de una puerta de dos hojas de madera de roble o de cedro de 1,40 cm de ancho x2,00mt de altura, incluye bisagras cerradura de tres vueltas, manija, gato cierra puertas, fallebas y pintura color wengue	U	1		
52	En vinilo tipo color negro	M2	250		
53	En vinilo color blanco exteriores	M2	246		
54	Retiro de pisos de madera de machimbre en mal estado, parrilla de soporte y desalojo fuera de los predios de la sede de bellas artes	m2	310		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
55	Demolición de piso de concreto en mal estado ubicado en la parte trasera de los salones de arte dramático con retiro fuera de la sede de bellas artes	m2	50		
56	Excavación alistado para plantilla en corredor lateral edificio salones arte Dramático	m2	28		
57	Limpieza de comején, fumigación de los salones, Y del callejón posterior incluye ramajear los arboles vecinos	m2	310		
58	Retiro de puertas de dos hojas de salones 3 y 4 , incluye marco	U	2		
59	Relleno material seleccionado.	m3	8		
60	Plantilla de concreto de 3000 psi de 0,10 cm con malla electrosoldada de 4 mm.	m2	50		
61	Mediacaña en impermeabilizada para muro trasero	ml	60		
62	Bases para los aires acondicionados	un	6		
63	Suministro e instalación de capa de aislamiento entre el piso de madera y la parrilla del piso de machimbre en material plástico SUPERLON II, o POLILON aislante (ELASTOMETRO) el cual es un caucho termoplástico con propiedades flexibles de 1" de espesor	m2	310		
64	Cuadrícula de madera de 0,60x0,60cm. De 2"x2"de cedro o roble pulidas en sus 4 caras, el machimbre será pulido final a máquina acabado en sellador y barniz transparente para madera.	m2	310		
65	Suministro e instalación de piso de machimbre de madera de amargo en tablas de .12cm.x 1" de espesor franca, Cara superior pulida	m2	310		
66	Suministro e instalación de zócalo de madera de 0,10 de alto por 0,2 cm, acabado en sellador y barniz transparente para madera	ml	150		
67	Suministro e instalación de puertas de arco de medio punto, con tableros superiores e inferiores, de madera de cedro o de roble, ruteadas, incluye cerradura de tres vueltas, bisagras, fallebas, y pintura acrílica o poliuretano para la intemperie color wengue.	U	2		

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID.	CANT.	VALOR UNITARIO (Incluido IVA)	VALOR TOTAL (Incluido IVA)
68	Mantenimiento de ventanas de arco de medio punto existente, colocarle lo faltante, vidrios Bronce de 4 mm. Cerrojos, pestillos de cadena, módulos de madera en mal estado y Pintura Acrílica.	U	4		
69	Suministro e instalación piso de cerámica de 0,30x0,30 similar trafico 1, incluye mortero de pega, nivelación, emboquillada.	m2	80		
70	Limpieza total para entrega	m2	320		
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
**REPRESENTANTE LEGAL**



**ANEXO No. 3**

**FACTORES DE EVALUACIÓN - CALIDAD**

Factor	Concepto	Máximo Puntaje	Puntaje total	
<b>Calidad</b>	Garantía Adicional Tiempo Adicional de garantía. El Proponente que Ofrezca un año adicional de garantía en mobiliario, equipo tecnológico y aires acondicionados obtendrá Diez (10) puntos, el que no lo ofrezca obtendrá cero (0) puntos.	<b>10</b>	<b>30</b>	
	Tiempos de Entrega Máximo Puntaje 20	El Proponente que se comprometa a entregar la totalidad del objeto contractual en el tiempo de que se detalla a continuación tendrá la siguiente puntuación: Cuarenta y cinco (45) días hábiles después de suscrita el acta de inicio. Veinte (20) puntos.		<b>20</b>
	Cincuenta (50) días hábiles después de suscrita el acta de inicio. Diez (10) puntos	<b>10</b>		

Factor	Concepto (Aplica para todos los ítems)	Máximo Puntaje	Puntaje total
<b>Calidad</b>	<b>APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL</b>	Cuando el proponente oferte el servicio cien por ciento (100%) con personal nacional	<b>10</b>
	Cuando el proponente oferte el servicio con menos del cien por ciento (100%) de personal nacional	<b>5</b>	<b>10</b>

**REPRESENTANTE LEGAL**

