

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Los ADMITIDOS deben consultar la Guía de Admitidos y la Guía Cargue de Documentos publicada en nuestra página web para realizar un proceso de manera exitosa.

Es importante que los ADMITIDOS para la fecha de cargue de documentos (consultar fecha en la Guía de Admitidos) tenga la siguiente documentación escaneada en un solo archivo pdf:

1. Documento de identidad
2. Pruebas ICFES descargada por internet www.icfesinteractivo.gov.co solo la hoja de los resultados
3. Certificado original expedido por el colegio de donde es egresado**
4. Certificado de afiliación a EPS o SISBEN (o certificación descargada en internet desde la página del FOSYGA)
5. Diploma de Bachiller

** Aplica solo para los admitidos provenientes de Colegios Privados, si el colegio cerro puede entregar una declaración juramentada ante notaria que indique el valor pagado por pensión.

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

ESTADO DE LOS RESULTADOS:

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------|---------------|
| 1 | 1042256449 | N/A | 424 | 81 | 81 | 100 | 76 | 89 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 2 | 1023637319 | N/A | 411 | 77 | 100 | 75 | 76 | 85 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 3 | 1201214427 | N/A | 410 | 71 | 100 | 73 | 78 | 100 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 4 | 1029990053 | N/A | 404 | 81 | 82 | 77 | 77 | 100 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 5 | 1029650824 | N/A | 397 | 77 | 82 | 77 | 75 | 100 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 6 | 1062678992 | N/A | 384 | 73 | 84 | 75 | 76 | 75 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 7 | 1062439361 | N/A | 380 | 73 | 85 | 70 | 76 | 77 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 8 | 1082915612 | N/A | 376 | 69 | 100 | 63 | 76 | 53 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 9 | 1033104226 | N/A | 373 | 79 | 72 | 76 | 71 | 76 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 10 | 1134170080 | N/A | 369 | 74 | 73 | 73 | 76 | 72 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 11 | 1043452604 | N/A | 368 | 75 | 74 | 75 | 71 | 71 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 12 | 1043448819 | N/A | 367 | 67 | 67 | 74 | 77 | 100 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 13 | 1130270296 | N/A | 365 | 68 | 77 | 70 | 76 | 75 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 14 | 1102834774 | N/A | 363 | 76 | 75 | 71 | 71 | 65 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 15 | 1044629017 | N/A | 363 | 62 | 79 | 70 | 77 | 80 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 16 | 1041693621 | N/A | 358 | 65 | 82 | 68 | 71 | 74 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 17 | 1042258353 | N/A | 346 | 71 | 69 | 63 | 71 | 77 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 18 | 1103503516 | N/A | 341 | 74 | 72 | 66 | 62 | 65 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 19 | 1042252724 | N/A | 341 | 70 | 79 | 60 | 66 | 62 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 20 | 1042258889 | N/A | 341 | 69 | 69 | 68 | 68 | 64 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 21 | 1100307043 | N/A | 340 | 65 | 79 | 60 | 66 | 75 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 22 | 1137474027 | N/A | 339 | 68 | 68 | 74 | 65 | 56 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 23 | 1044987513 | N/A | 338 | 62 | 77 | 65 | 72 | 51 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 24 | 1139429950 | N/A | 337 | 69 | 70 | 66 | 68 | 56 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 25 | 1043593654 | N/A | 337 | 69 | 66 | 64 | 72 | 62 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 26 | 1042855732 | N/A | 336 | 72 | 71 | 64 | 67 | 51 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 27 | 1044634012 | N/A | 334 | 68 | 72 | 57 | 71 | 65 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 28 | 1140818881 | N/A | 333 | 66 | 70 | 68 | 65 | 58 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|-------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------|---------------|
| 29 | 1048067197 | N/A | 332 | 71 | 65 | 68 | 64 | 59 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 30 | 1079933487 | N/A | 331 | 71 | 70 | 65 | 61 | 59 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 31 | 1101126591 | N/A | 330 | 62 | 66 | 74 | 69 | 45 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 32 | 1128197428 | N/A | 329 | 68 | 71 | 66 | 64 | 48 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 33 | 1194963331 | N/A | 329 | 61 | 70 | 64 | 71 | 58 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 34 | 1077228837 | N/A | 327 | 70 | 65 | 55 | 72 | 65 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 35 | 1044628894 | N/A | 327 | 64 | 64 | 71 | 63 | 65 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 36 | 1044632311 | N/A | 326 | 64 | 66 | 61 | 71 | 61 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 37 | 1043151604 | N/A | 325 | 70 | 72 | 54 | 67 | 55 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 38 | 1043162446 | N/A | 325 | 64 | 72 | 58 | 67 | 61 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 39 | 1043674766 | N/A | 325 | 63 | 73 | 58 | 67 | 63 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 40 | 1043142612 | N/A | 325 | 63 | 71 | 61 | 67 | 58 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 41 | 1104421357 | N/A | 323 | 61 | 72 | 58 | 68 | 62 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 42 | 1044217817 | N/A | 322 | 64 | 63 | 64 | 66 | 66 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 43 | 1139428986 | N/A | 322 | 62 | 65 | 60 | 71 | 63 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 44 | 1143432275 | N/A | 318 | 69 | 66 | 60 | 61 | 60 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 45 | 1052041717 | N/A | 318 | 69 | 64 | 68 | 59 | 48 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 46 | 1145424139 | N/A | 318 | 69 | 64 | 61 | 63 | 57 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 47 | 1043673174 | N/A | 318 | 66 | 62 | 64 | 67 | 49 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 48 | 1043979666 | N/A | 317 | 57 | 68 | 58 | 65 | 80 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 49 | 1050483041 | N/A | 316 | 64 | 61 | 61 | 65 | 69 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 50 | 1102818285 | N/A | 315 | 63 | 72 | 59 | 63 | 49 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 51 | 1143429586 | N/A | 312 | 65 | 66 | 56 | 60 | 70 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 52 | 72291899 | N/A | 312 | 52 | 65 | 60 | 69 | 72 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 53 | 1043675376 | N/A | 310 | 69 | 64 | 63 | 53 | 59 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 54 | 1101320643 | N/A | 310 | 59 | 61 | 60 | 71 | 53 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 55 | 1031655246 | N/A | 309 | 61 | 58 | 59 | 66 | 72 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 56 | 10216775690 | N/A | 307 | 67 | 69 | 54 | 61 | 46 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 57 | 1081805337 | N/A | 307 | 61 | 64 | 59 | 60 | 66 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|-------------------|---------------|
| 58 | 1043677322 | N/A | 306 | 71 | 61 | 53 | 60 | 60 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 59 | 1049023550 | N/A | 306 | 62 | 63 | 60 | 63 | 52 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 60 | 1082926860 | N/A | 305 | 63 | 62 | 53 | 67 | 57 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 61 | 1102582334 | N/A | 305 | 60 | 70 | 58 | 59 | 51 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 62 | 1065609880 | N/A | 303 | 58 | 63 | 64 | 64 | 40 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 63 | 1042854829 | N/A | 302 | 59 | 64 | 62 | 59 | 54 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 64 | 1043678016 | N/A | 301 | 56 | 64 | 58 | 65 | 54 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 65 | 1063488189 | N/A | 298 | 60 | 67 | 53 | 60 | 55 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 66 | 1063288629 | N/A | 296 | 59 | 56 | 60 | 64 | 53 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 67 | 1066285186 | N/A | 295 | 69 | 61 | 49 | 55 | 66 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 68 | 1050841448 | N/A | 295 | 63 | 56 | 56 | 60 | 63 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 69 | 1044625282 | N/A | 295 | 59 | 65 | 53 | 61 | 54 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 70 | 1044211575 | N/A | 295 | 59 | 63 | 61 | 58 | 44 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 71 | 1050956074 | N/A | 295 | 58 | 61 | 57 | 61 | 57 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 72 | 1042251378 | N/A | 294 | 59 | 70 | 53 | 58 | 45 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 73 | 1105392701 | N/A | 290 | 66 | 60 | 50 | 55 | 60 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 74 | 1123301627 | N/A | 285 | 62 | 65 | 52 | 51 | 50 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 75 | 1001945044 | N/A | 284 | 58 | 57 | 55 | 56 | 60 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 76 | 1140824652 | N/A | 283 | 70 | 36 | 55 | 69 | 46 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 77 | 1048281472 | N/A | 280 | 59 | 56 | 55 | 58 | 45 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 78 | 1043145832 | N/A | 277 | 57 | 53 | 57 | 53 | 61 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 79 | 1042256839 | N/A | 277 | 55 | 56 | 50 | 60 | 58 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 80 | 1044632195 | N/A | 274 | 60 | 61 | 44 | 52 | 62 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 81 | 6893243 | N/A | 273 | 60 | 54 | 52 | 56 | 44 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 82 | 1051820717 | N/A | 273 | 56 | 61 | 44 | 54 | 66 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 83 | 1044218184 | N/A | 256 | 55 | 58 | 38 | 52 | 57 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 84 | 1146534598 | N/A | 250 | 48 | 56 | 48 | 47 | 53 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 85 | 1016035631 | N/A | 248 | 49 | 46 | 54 | 50 | 49 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 86 | 1050280512 | N/A | 233 | 45 | 55 | 38 | 47 | 52 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---|---------------|
| 87 | 1128169496 | N/A | 232 | 46 | 51 | 41 | 48 | 44 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 88 | 1081913992 | N/A | 230 | 52 | 53 | 44 | 35 | 45 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 89 | 1045704284 | N/A | 229 | 42 | 50 | 45 | 49 | 37 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 90 | 1041772950 | N/A | 226 | 54 | 42 | 46 | 42 | 35 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 91 | 1045232397 | N/A | 213 | 44 | 43 | 35 | 45 | 54 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 92 | 1121328787 | N/A | 207 | 44 | 46 | 36 | 37 | 48 | ADMITIDO 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 93 | 1044800623 | N/A | 202 | 42 | 43 | 31 | 43 | 47 | ADMITIDO 2 OPCIÓN | REGULAR |
| 94 | 1050720855 | N/A | 396 | 73 | 100 | 75 | 69 | 79 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 95 | 1140912107 | N/A | 371 | 73 | 71 | 73 | 71 | 100 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 96 | 1042251998 | N/A | 366 | 75 | 66 | 71 | 72 | 100 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 97 | 1043145548 | N/A | 355 | 69 | 71 | 68 | 72 | 82 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 98 | 1047041235 | N/A | 352 | 76 | 67 | 66 | 71 | 76 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 99 | 1014992513 | N/A | 349 | 67 | 73 | 62 | 74 | 80 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 100 | 1082910975 | N/A | 348 | 72 | 62 | 69 | 73 | 77 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 101 | 1139425168 | N/A | 348 | 71 | 66 | 73 | 65 | 80 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 102 | 1041694831 | N/A | 335 | 64 | 64 | 68 | 72 | 68 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 103 | 1043136662 | N/A | 333 | 69 | 67 | 62 | 68 | 67 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 104 | 1082944461 | N/A | 333 | 68 | 69 | 62 | 68 | 66 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---|---------------|
| 105 | 1139428232 | N/A | 330 | 65 | 68 | 70 | 63 | 60 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 106 | 1110369541 | N/A | 327 | 66 | 64 | 62 | 68 | 69 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 107 | 1140878324 | N/A | 323 | 64 | 64 | 61 | 65 | 77 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 108 | 1194964076 | N/A | 323 | 61 | 72 | 60 | 63 | 71 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 109 | 1143429672 | N/A | 322 | 67 | 67 | 56 | 67 | 66 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 110 | 1127596609 | N/A | 322 | 67 | 65 | 53 | 73 | 0 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 111 | 1043668108 | N/A | 318 | 69 | 66 | 55 | 60 | 76 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 112 | 1103498584 | N/A | 316 | 66 | 64 | 63 | 62 | 57 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 113 | 1042259125 | N/A | 316 | 65 | 71 | 47 | 66 | 75 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 114 | 1042259048 | N/A | 314 | 58 | 70 | 55 | 67 | 66 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 115 | 1143239768 | N/A | 303 | 63 | 71 | 60 | 53 | 47 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 116 | 1064312910 | N/A | 303 | 60 | 74 | 53 | 57 | 57 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 117 | 1139427405 | N/A | 302 | 61 | 70 | 50 | 63 | 52 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 118 | 1044617589 | N/A | 301 | 60 | 61 | 58 | 60 | 66 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |
| 119 | 1043449940 | N/A | 300 | 59 | 63 | 54 | 63 | 62 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCION | REGULAR |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---|-------------------------|
| 120 | 1063181844 | N/A | 299 | 61 | 64 | 56 | 59 | 58 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 121 | 1044625254 | N/A | 296 | 61 | 69 | 51 | 54 | 64 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 122 | 1140911170 | N/A | 290 | 60 | 56 | 58 | 56 | 64 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 123 | 1043450280 | N/A | 289 | 60 | 59 | 59 | 53 | 58 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 124 | 1128199497 | N/A | 285 | 56 | 62 | 51 | 56 | 65 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 125 | 1194964253 | N/A | 275 | 50 | 74 | 43 | 55 | 48 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | REGULAR |
| 1 | 1044633920 | N/A | 359 | 75 | 73 | 69 | 73 | 63 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 2 | 1043673361 | N/A | 357 | 77 | 67 | 75 | 67 | 69 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 3 | 1044630295 | N/A | 334 | 64 | 66 | 65 | 69 | 76 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 4 | 1044631066 | N/A | 332 | 63 | 73 | 62 | 67 | 69 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 5 | 1042258875 | N/A | 320 | 65 | 66 | 57 | 65 | 73 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 6 | 1044631897 | N/A | 313 | 69 | 58 | 65 | 63 | 50 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 7 | 1141119770 | N/A | 312 | 62 | 65 | 64 | 61 | 56 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 8 | 1044630993 | N/A | 309 | 62 | 68 | 59 | 62 | 50 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | AFROCOLOMBIANOS |
| 1 | 1044629982 | N/A | 378 | 72 | 75 | 70 | 77 | 100 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MED. MUNICIPIOS DEL ATL |

RESULTADO PROGRAMA DE: INGENIERIA QUIMICA

| No. | DOCUMENTO | PUNTAJE PRUEBA | GLOBAL | PLC | PMA | PCS | PCN | INGLES | ESTADO | CIRC_ADMITIDO |
|-----|------------|----------------|--------|-----|-----|-----|-----|--------|---|----------------------------|
| 2 | 1043449425 | N/A | 365 | 74 | 75 | 76 | 70 | 64 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MED. MUNICIPIOS DEL ATL |
| 1 | 1079931527 | N/A | 341 | 76 | 65 | 66 | 65 | 70 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 2 | 1048404716 | N/A | 333 | 71 | 71 | 61 | 69 | 51 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 3 | 1043664000 | N/A | 332 | 73 | 64 | 64 | 66 | 62 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 4 | 1080571615 | N/A | 325 | 66 | 66 | 66 | 65 | 57 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 5 | 1071434979 | N/A | 318 | 60 | 70 | 62 | 63 | 63 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 6 | 1142921332 | N/A | 312 | 65 | 67 | 53 | 69 | 50 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 7 | 1062439698 | N/A | 310 | 67 | 62 | 61 | 60 | 57 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 8 | 1051358904 | N/A | 257 | 57 | 56 | 51 | 40 | 56 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 9 | 1046704474 | N/A | 239 | 51 | 46 | 47 | 48 | 45 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 10 | 1041898141 | N/A | 210 | 44 | 37 | 45 | 37 | 56 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | MUN. POB. INF. 50.000 HAB. |
| 1 | 1050721737 | N/A | 307 | 62 | 57 | 64 | 63 | 60 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | VICTIMAS VIOLENCIA |
| 2 | 1043672515 | N/A | 285 | 51 | 60 | 59 | 56 | 62 | NO ADMITIDO - FUE ADMITIDO EN SU 1 OPCIÓN | VICTIMAS VIOLENCIA |